

LS34

by Locsonodj34

Location sonorisation · Éclairage · Vidéo · DJ

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr · www.locsonodj34.fr
@locsonodj34 · Gigeon — Hérault (34) & Gard (30)

★ 4.8 / 5 · 64 avis clients ★

Technicien son · Étude de projet · Professionnels & Particuliers

SONORISATION

MICROS

MIXAGE & DJ

VIDÉO

ÉCLAIRAGE

EFFETS

Devis gratuit · Disponible 7j/7

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Devis gratuit

Location matériel sono & éclairage · Technicien son · Livraison clé en main

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL ?

Confiez-nous la technique, concentrez-vous sur votre cœur de métier.

Interventions sur devis · Disponibilité week-ends & jours fériés · Technicien son sur site

 Mairie & Collectivité Fêtes locales Manifestations Événements culturels	 Association & Comité fêtes Kermesses Fêtes de quartier Soirées associatives	 Comité d'entreprise Soirée de gala Séminaire Team building	 Concessionnaire & Commerce Inauguration Opération commerciale	 Salle des fêtes & Prestataire Mise à disposition Son & lumières Technicien inclus
--	--	---	---	--

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

Votre événement mérite un son parfait et une ambiance lumineuse inoubliable.

Pack sur-mesure · Matériel pro · Livraison & installation incluses

 Mariage — Cérémonie sonorisée — Cocktail & bal — Micro chant HF — Éclairage scène 1	 Anniversaire — Sono salle & extérieur — Jeux de lumières — DJ ou playlist — Karaoké en option 2	 Soirée privée — Pack sono complet — Enceintes colonnes — Ambiance lumineuse — Livraison & install. 3	 Karaoké — Service plug & play — Tout inclus, prêt à chanter — Installation & retrait — Micros HF inclus 4
--	---	--	---

NOTRE MATÉRIEL

- Enceintes & caissons actifs
- Enceintes colonnes
- Console numérique & analogique
- Micros HF sans fil
- Jeux de lumières LED · Lyres & PAR
- Machine à fumée & effets

MARQUES : RCF · SHURE · YAMAHA · PIONEER · FBT · EVOLITE · LD SYSTEMS · SOUNDCRAFT · B

Qui sommes-nous ?

Locsonodj34, c'est une société de location de matériel son, lumière et vidéo basée à Gigean, au cœur de l'Hérault. Née de la passion pour le son, la technique et l'événementiel, elle accompagne depuis sa création professionnels et particuliers dans la réussite de leurs projets.

Locsonodj34 est née d'une envie simple : être là pour ceux qui ne savent pas par où commencer. Pas de jargon technique, pas de jugement — juste un accompagnement sur mesure, du premier appel jusqu'au jour J.

Que ce soit pour une conférence municipale, un anniversaire ou un mariage, un concert ou un événement d'entreprise, notre technicien son qualifié et passionné étudie chaque demande pour proposer le matériel le plus adapté à vos besoins et à votre budget.

Tout notre parc est rigoureusement entretenu, testé avant chaque location et composé exclusivement de marques professionnelles reconnues : RCF, FBT, Shure, Pioneer, Yamaha et bien d'autres.

Notre engagement : un service simple, réactif et de qualité, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel — votre événement.

★ **4.8 / 5 · 64 avis clients** ★

Merci à tous nos clients pour leur confiance

**Tout notre matériel est livré prêt à l'emploi,
testé et entretenu par notre technicien.**

MARQUES & ÉQUIPEMENTS

RCF SHURE YAMAHA PIONEER FBT EVOLITE LD SYSTEMS SOUNDCRAFT BEHRINGER ADJ
NUMARK AKG SENNHEISER RODE

CONDITIONS DE LOCATION

 RETRAIT Gratuit · Click & Collect Gigean (34)	 LIVRAISON Sur devis selon distance & prestation	 PAIEMENT CB · Virement Espèces	 DURÉE Sans durée minimale Location 24h	 DEVIS Gratuit Contactez-nous
---	---	--	--	--

★ Produits et packs disponibles en plusieurs exemplaires ★

SONORISATION

Enceintes façade / Retour, colonnes & caissons

Paire FBT X-LITE 112A Pieds & câblages inclus Façade ou retour de scène · Bluetooth · 1200W · 129dB · Fiche technique P.5	80 € / 24h
Paire FBT X-LITE 115A Pieds & câblages inclus Façade ou retour de scène · Bluetooth · 1500W · 130dB · Fiche technique P.5	95 € / 24h
Paire RCF ART 912-A Pieds & câblages inclus Façade ou retour de scène · 1900W · 130dB · Fiche technique P.6	100 € / 24h
Paire RCF ART 915-A Pieds & câblages inclus Façade ou retour de scène · 2100W · 131dB · Fiche technique P.6	120 € / 24h
Colonne LD Systems MAUI 28G3 Système colonne 1030W · 127dB · Fiche technique P.7	80 € / 24h
Enceinte sur batterie Audiophony Nomad Bluetooth & AUX 4 entrées combo XLR/Jack · Fiche technique P.7	40 € / 24h
Caisson FBT X-SUB 118SA* Câblages inclus 1200W · 136dB · Fiche technique P.7	70 € / 24h

Pieds d'enceintes

Pied trépied Audiophony CAB200 3 branches Hauteur max 210cm · Charge max 30kg	8 € / 24h
Pied base lourde Hilec STICK-SB Base carrée 50x50cm · Tube 35mm Hauteur 110-180cm · Charge max 20kg · 10.7kg	12 € / 24h

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Devis gratuit · Disponible 7j/7

Micros sans fil

Micro sans fil SHURE BLX24E/SM58

Portée 80 mètres*

Idéal chanteur, prise de parole, conférence, karaoké pro · Câble XLR 10m inclus · Fiche technique P.9

25 €

/ 24h

Micros filaires

Shure SM58

Idéal

chanteur, prise de parole, conférence, karaoké pro · Câble XLR 10m inclus · Fiche technique P.9

10 €

/ 24h

Shure SM57

Idéal

micro polyvalent pour instrument · Câble XLR 10m inclus · Fiche technique P.10

10 €

/ 24h

AKG D112 MKII

Idéal

grosse caisse, basse électrique, tuba · Câble XLR 10m inclus · Fiche technique P.10

15 €

/ 24h

Micros à condensateur

Sennheiser E604

Idéal

toms, caisse claire, percussions · Câble XLR 10m inclus · Fiche technique P.11

12 €

/ 24h

Paire Rode M5 MP

Idéal

prise de son ambiante · Câble XLR 10m inclus · Fiche technique P.11

15 €

/ 24h

Micro casque sans fil

Sennheiser XSW1-ME3

Idéal

présentateur, animateur, mains libres · Câble XLR 10m inclus · Fiche technique P.12

35 €

/ 24h

Pieds de micro

Pied de micro trépied 3 branches

Hauteur 98-162cm

5 €

/ 24h

Pied de micro Gravity MS231 HB

Base ronde · Pied droit

Hauteur 108-175cm · 4.4kg

8 €

/ 24h

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Devis gratuit · Disponible 7j/7

MIXAGE & CONTRÔLE

Consoles de mixage & contrôleurs

Behringer X32	110 €
Console numérique · 32 canaux · Fiche technique P.13	/ 24h
Yamaha MG06X	20 €
Console analogique · 6 canaux · Effets SPX · D-PRE · Fiche technique P.13	/ 24h
Yamaha MG12	30 €
Console analogique · 12 canaux · EQ 3 bandes · Compresseur · Fiche technique P.14	/ 24h
Pioneer XDJ-RX3	120 €
Contrôleur DJ autonome · rekordbox & Serato · Fiche technique P.14	/ 24h
Numark M6 USB	20 €
Table de mixage DJ · 4 voies, 2 entrées micros · Fiche technique P.15	/ 24h
Boîtier DI BSS Audio AR133	10 €
Idéal · liaison instruments / console	/ 24h

VIDÉO

Projection

Pack Vidéo — BenQ MW560 + Écran 200×150cm + Support	70 €
Projecteur 4000 lumens · Écran trépied · Support · Câble HDMI 5m · Fiche technique P.16	/ 24h

ÉCLAIRAGE & EFFETS

Contrôle DMX

BoomTone DJ DMX 192 MK2	10 €
Console DMX 192 canaux · 12 appareils — 240 scènes · Fiche technique P.17	/ 24h
Wolfmix W1 MK2	50 €
Contrôleur DMX autonome · 4 univers — sans PC — IA intégrée · Fiche technique P.17	/ 24h

PARs à LED

PARs LED Phoea 9×15W — batterie Wi-Fi DMX	15 €
6en1 RGBWA+UV · Autonomie 18-24h · Contrôle Wi-Fi smartphone · Fiche technique P.18	/ 24h

Lyres

Algam Lighting MS-60	50 €
Lyre spot 60W · 8 gobos · 8 couleurs · Triple prisme · Lot de 2 · Fiche technique P.19	/ 24h
Phoea Light AREA BEAM 100W	80 €
Lyre beam 100W · 540° pan · 10 gobos · Prisme 18 facettes · Lot de 2 · Fiche technique P.19	/ 24h

Barres d'animation

Mac Mah Multi FX Bar — Pack complet

45 €

Barre tout-en-un · 2 derbys RGBW · 2 PARs RGB-UV · Strobe · Laser rouge/vert · Pied + sacs inclus · Fiche technique P.20

/ 24h

Stairville Stage TRI LED Bundle

45 €

Kit scène 4 PARs LED 7×3W RGB · 28 LEDs · Pédalier inclus · Trépied 240cm · 14 programmes auto · Fiche technique P.20

/ 24h

Pieds d'éclairage

Gravity GLSTBTV28 — Trépied + T-Bar

8 €

Trépied acier · T-Bar 122cm incl. · Charge max 50kg · Hauteur 145-325cm · 9.2kg

/ 24h

K&M 26731 — Base lourde

10 €

Base carrée 41×41cm · Hauteur 113-184cm · Charge max 50kg · 10.2kg

/ 24h

Gravity LS331B — Base lourde XL

13 €

Base carrée 57×57cm · Hauteur 142-242cm · Charge max 75kg · 14kg

/ 24h

MACHINES À EFFETS

Machines à fumée

Machine à fumée ADJ VF1300 EP

25 €

1200W · 12 000 pi³/min · Réservoir 2.3L · Télécommande filaire & sans fil · Fiche technique P.21

/ 24h

Evolite HeavyFog 3000C — Lourde

120 €

3000W · Fumée reste au sol · Flightcase roulant · DMX 2 canaux · Tube 1.5m · Fiche technique P.21

/ 24h

Laser

Laserworld EL-400RGB S

20 €

400mW RGB · DMX · Son-lumière · 15kpps · Tunnels, waves, faisceaux · Fiche technique P.22

/ 24h

Barres LED

Stairville Show Bar TriLED 18x3W RGB

20 €

18 LEDs RGB · 1m · DMX 7 modes · Pixel individuel · Silencieux · Fiche technique P.23

/ 24h

Stroboscopes & Wash LED

Stairville Wild Wash 648 LED RGB

18 €

648 LEDs RGB · 38W · Strobe + Wash + Flood · DMX · Son-lumière · Fiche technique P.24

/ 24h

Coefficient de durée de location

Nb de jours	1	2	3	4	5	6	7
Coefficient	×1	×1,5	×2	×2,5	×3	×3,5	×4

★ Exemple : location 24h = 1 jour · Retrait ou livraison le samedi matin, retour le dimanche dans la journée

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

FBT X-Lite Series — Enceintes actives 2 voies

FBT X-Lite 112A

80 €

FBT X-Lite 115A

95 €



Puissance LF / HF	1200W / 300W
SPL Maximum	129 dB
Réponse en fréquence	50Hz - 20kHz (-6dB)
Haut-parleur	12" (305mm) — bobine 2"
Tweeter	1" — diaphragme 1.4"
Dispersion H x V	90° x 60°
Mixer	3 voies
Entrées	2 x XLR · 2 x Jack 6.35mm
Sortie	1 x XLR
Bluetooth	5.0
DSP	4 programmes égalisation
Dimensions	356 x 619 x 357 mm
Poids	16.3 kg

Puissance LF / HF	1500W / 300W
SPL Maximum	130 dB
Réponse en fréquence	42Hz - 20kHz (-6dB)
Haut-parleur	15" (381mm) — bobine 2.5"
Tweeter	1" — diaphragme 1.4"
Dispersion H x V	90° x 60°
Mixer	3 voies
Entrées	2 x XLR · 2 x Jack 6.35mm
Sorties	2 x XLR
Bluetooth	5.0
DSP	4 programmes égalisation
Dimensions	433 x 706 x 400 mm
Poids	19.3 kg

★ Pieds, câblages & câble XLR 10m inclus · Façade ou retour de scène · Pan coupé intégré · Disponible en plusieurs exemplaires

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

RCF ART Series — Enceintes actives 2 voies

RCF ART 912-A

100 €

RCF ART 915-A

120 €



Puissance totale	1900W crête
Puissance LF / HF	1400W / 700W crête
SPL Maximum	130 dB
Réponse en fréquence	50Hz - 20kHz
Haut-parleur	12" — bobine 2.5"
Tweeter	1" — bobine 1.75" Kapton
Dispersion H x V	100° x 60°
DSP	FiRPHASE · Bass Motion Control
Présets	Linear · Boost · Stage
Entrée	XLR combo + Jack bal/unbal
Sortie	XLR Link
Boîtier	Polypropylène composite
Dimensions	370 x 615 x 360 mm
Poids	17.2 kg

Puissance totale	2100W crête
Puissance LF / HF	1400W / 700W crête
SPL Maximum	131 dB
Réponse en fréquence	45Hz - 20kHz
Haut-parleur	15" — bobine 2.5"
Tweeter	1" — bobine 1.75" Kapton
Dispersion H x V	100° x 60°
DSP	FiRPHASE · Bass Motion Control
Présets	Linear · Boost · Stage
Entrée	XLR combo + Jack bal/unbal
Sortie	XLR Link
Boîtier	Polypropylène composite
Dimensions	415 x 717 x 410 mm
Poids	22 kg

★ Pieds, câblages & câble XLR 10m inclus · Façade ou retour de scène · Pan coupé intégré · Disponible en plusieurs exemplaires

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Système colonne & enceinte portable sur batterie

LD Systems MAUI 28 G3

80 €

Audiophony Nomad

40 €



Puissance	1030W RMS — 2060W crête
SPL Maximum	127 dB
Réponse en fréquence	37Hz - 20kHz
Subwoofer	12" — 4 ports bass-reflex
Colonne médiums	12 x 3.5" full-range
Colonne aigus	2 x 1" tweeters
Dispersion H x V	120° x 30°
Mode cardioid	Oui — atténuation arrière 18dB
DSP	DynX Gen.2
Bluetooth	5.0
Entrées	2 x XLR/Jack combo
Sorties	XLR Link + 2 x Thru
Boîtier sub	Contreplaqué bouleau
Colonnes	Aluminium anodisé
Poids	Sub 22.8 kg — Col. 3.4 kg

Puissance	200W RMS — 400W crête
SPL Maximum	121 dB
Réponse en fréquence	50Hz - 20kHz
Haut-parleur	8" coaxial + tweeter 1"
Dispersion H x V	75° x 75°
Mixer intégré	5 voies
Entrées	4 x XLR/Jack combo + AUX
Sortie	Mix OUT XLR + casque
Bluetooth	5.0 TWS stéréo
Effets	Reverb + Chorus
DSP	Presets pied/moniteur/retour
Alim. fantôme	48V
Batterie	Lithium intégrée — 12h
Boîtier	Polypropylène + grille métal
Dimensions / Poids	275x295x404 mm — 9.7 kg

★ Câblages inclus · MAUI 28 G3 : câblage inclus, montage rapide sans outil · Nomad : batterie 12h, utilisation sans secteur possible

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

FBT X-SUB 118SA — Caisson de basse actif 18"

Caisson de basse actif Bass-Reflex

70 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplification	Class D — 1200W	SPL Maximum	136 dB crête — demi-espace
Réponse en fréquence	38Hz - 120Hz (-6dB)	Haut-parleur	18" — bobine 3"
Configuration	Bass-Reflex	Fréquence de coupure	80Hz ou 120Hz (sélectable)
DSP	4 préréglages	Entrées	2 × XLR/Jack combo stéréo
Sorties	2 × XLR HP Filt. + 2 × XLR Link	Phase	Commutateur 0° / 180°
Boîtier	Contreplaqué bouleau 18mm	Grille	Acier — revêtement poudre noir
Filetage	M20 — montage satellite possible	Dimensions	510 × 655 × 630 mm
Poids	34 kg		

★ Câblages inclus · Compagnon idéal des FBT X-Lite 112A & 115A et RCF ART 912-A & 915-A · Montage enceinte satellite en pied M20 possible

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Micro sans fil, la référence mondiale du chant

Shure BLX24E/SM58 — Micro sans fil

25 €

Shure SM58 — Micro filaire

10 €



Type	Système HF UHF dynamique
Capsule	SM58 cardioïde dynamique
Réponse en fréquence	50Hz - 15kHz
Bande de fréquence	662 - 686 MHz (M17)
Portée	Jusqu'à 100 mètres
Canaux compatibles	Jusqu'à 12 simultanés
Autonomie	14h (2 piles AA)
Scan automatique	QuickScan 123 fréquences
Récepteur	BLX4 — antennes internes
Émetteur	BLX2 — capsule SM58
Connecteur sortie	XLR + Jack 6.35mm
Utilisation	Chant · Prise de parole · Karaoké
Dimensions récepteur	40 × 188 × 103 mm
Poids émetteur	284 g

Type	Dynamique — filaire
Directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	50Hz - 15kHz
Impédance	150Ω (300Ω réelle)
Sensibilité	-54.5 dBV/Pa (1.85 mV)
SPL Maximum	94 dB
Filtre anti-pop	Intégré — sphérique
Suspension anti-chocs	Interne
Connecteur	XLR mâle 3 broches
Boîtier	Die cast métal — finition époxy
Grille	Acier inox — finition argent mat
Câble inclus	XLR 10m
Dimensions	Ø51 mm × 162 mm
Poids	298 g

★ Câble XLR 10m inclus sur tous les micros · Pince micro incluse · Compatible toutes consoles XLR

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Shure & AKG — Microphones instruments

Shure SM57

10 €

AKG D112 MKII

15 €



Type	Dynamique — filaire
Directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	40Hz - 15kHz
Sensibilité	-54.5 dBV/Pa (1.9 mV)
Impédance	150Ω (310Ω réelle)
Bosse de présence	~5kHz — son défini & percutant
Suspension anti-chocs	Interne
Connecteur	XLR mâle 3 broches
Boîtier	Acier moulé peint gris foncé
Grille	Polycarbonate + acier inox
Câble inclus	XLR 10m
Utilisation idéale	Caisse claire · Ampli guitare · Vents
Dimensions	Ø32 mm x 157 mm
Poids	284 g

Type	Dynamique large diaphragme
Directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	20Hz - 17kHz
SPL Maximum	> 160 dB (sans distorsion)
Sensibilité	1.8 mV/Pa (-55 dBV)
Impédance	210Ω
Impédance recommandée	≥ 2000Ω
Bosse de présence	4kHz — attaque & punch
Anti-ronflement	Bobine de compensation intégrée
Suspension flexible	Intégrée — adaptateur pied inclus
Connecteur	XLR mâle 3 broches
Câble inclus	XLR 10m
Utilisation idéale	Grosse caisse · Basse · Tuba · Trombone
Dimensions / Poids	126x70x115 mm — 300 g

★ Câble XLR 10m inclus · Pince micro incluse · SM57 : référence mondiale pour instruments depuis 1965

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Sennheiser & Rode — Microphones à condensateur & dynamiques

Sennheiser E604

12 €

Rode M5 MP — Paire appariée

15 €



Type	Dynamique — filaire
Directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	40Hz - 18kHz
SPL Maximum	160 dB
Sensibilité	1.8 mV/Pa (1 kHz)
Impédance nominale	350Ω
Impédance min. charge	1000Ω
Corps	Plastique renforcé fibre de verre
Anti-ronflement	Bobine de compensation intégrée
Fixation	Pince MZH 604 sur cerclage fût
Connecteur	XLR 3 broches
Câble inclus	XLR 10m
Utilisation idéale	Toms · Caisse claire · Cuivres
Dimensions / Poids	Ø33 x 59 mm — 60 g

Type	Condensateur petit diaphragme
Directivité	Cardioïde
Capsule	1/2" (12.7mm) — polarisée en permanence
Réponse en fréquence	20Hz - 20kHz
SPL Maximum	140 dB
Sensibilité	-34 dBV/Pa (20 mV @ 94 dB SPL)
Bruit équivalent	19 dB-A
Impédance de sortie	200Ω
Alimentation	Phantom +24V / +48V
Corps	Métal — revêtement céramique mat
Paire appariée	Variation < 1dB entre les 2 micros
Inclus	2 x bonnettes WS5 + 2 x pinces RM5
Câble inclus	XLR 10m
Dimensions / Poids	100 x 20 x 20 mm — 80 g / micro

★ Câble XLR 10m inclus · E604 : fixation directe sur cerclage de fût · Rode M5 : paire stéréo appariée — idéale overheads batterie, piano, chœur.

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Sennheiser XSW1-ME3 — Système micro serre-tête sans fil

Idéal présentateur · Animateur · Chanteur · Mains libres

35 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Système UHF sans fil
Capsule ME3-II	Cardioïde — condensateur
Réponse en fréquence	80Hz - 18kHz
Bande UHF	548-572 MHz (Range A)
Canaux compatibles	Jusqu'à 10 simultanés
Portée	Jusqu'à 100 mètres
Diversité	Commutation d'antenne
Antennes	Intégrées au récepteur
Scan auto	Sync. par télécommande
Émetteur	SK-XSW 1 — bodypack
Récepteur	EM-XSW 1 — rack 1/2U
Autonomie	8h (2 piles AA)
Sortie récepteur	XLR symétrique + Jack 6.35mm
Utilisation idéale	Présentation · Animation · Danse

★ Câble XLR 10m inclus · Système mains libres idéal pour animateurs et présentateurs · Compatible toutes consoles XLR

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Behringer X32 — Console de mixage numérique 32 canaux

Préamplis MIDAS · 32 canaux · Façade & retours · Contrôle à distance iPad /

1110 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Canaux	32 canaux + 8 retours stéréo	Bus	25 bus — 16 mix + LCR + 6 matrices
Préamplis micro	16 × MIDAS — qualité studio	Faders motorisés	17 × 100mm
Écran	7" TFT couleur + LCD / canal	EQ	4 bandes paramétrique / canal
Effets virtuels	8 emplacements FX stéréo	Interface USB	32 entrées × 32 sorties
Entrées analogiques	16 × XLR/TRS	Sorties analogiques	8 × XLR
Alimentation fantôme	48V — commutable par canal	Connectivité	AES50 · MIDI · Ethernet · USB
Télécommande	iPad / iPhone / PC — Wi-Fi	Dimensions	631 × 512 × 213 mm
Poids	15.5 kg		

★ Console professionnelle idéale concerts, conférences, théâtre · Compatible boîtier de scène Behringer S16 · Application X32-Mix incluse

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Yamaha — Consoles de mixage analogiques

Yamaha MG06X

20 €

Yamaha MG12

30 €



Type	Console analogique compacte
Canaux	6 canaux
Entrées micro	2 × XLR/Jack combo
Entrées ligne	2 × stéréo Jack 6.35mm
Préamplis	D-PRE classe A — Darlington inversé
EQ	2 bandes — ch. 1 & 2 (High/Low)
Alimentation 48V	Commutable ch. 1-2
Pad atténuateur	-26 dB
HPF	80 Hz — 12 dB/oct
Effets SPX	6 programmes (Reverb, Delay...)
Bus stéréo	1 bus stéréo
Sortie principale	XLR symétrique L/R
Sortie casque	Jack 6.35mm
Dimensions / Poids	149 × 62 × 202 mm — 0.9 kg

Type	Console analogique 12 canaux
Entrées micro	6 × XLR/Jack combo — D-PRE
Entrées ligne	4 × mono + 4 × stéréo
Préamplis	D-PRE classe A — Darlington inversé
EQ ch. 1-8	3 bandes (High / Mid / Low)
EQ ch. 9-12	2 bandes
Compresseur	1-Knob sur canaux 1 à 4
Alimentation 48V	Commutable
Pad atténuateur	-26 dB
Bus	1 stéréo + 2 GROUP + 2 AUX
Sortie principale	XLR symétrique L/R
Sortie moniteur	Jack TRS + sortie casque
Châssis	Métallique — alimentation interne
Dimensions / Poids	308 × 118 × 422 mm — 4.0 kg

★ MG06X : idéale petites prestations & Dj set · MG12 : conférences, concerts, spectacles.

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Numark & Pioneer DJ — Tables de mixage & contrôleurs

Numark M6 USB

20 €

Pioneer XDJ-RX3

120 €



Type	Table de mixage DJ 4 voies
Canaux	4 canaux + 1 micro dédié XLR
Entrées ch. 1-2	Phono/Line commutable — RCA
Entrée ch. 3	Line RCA commutable USB
Entrée ch. 4	Line RCA + micro Jack 6.35mm
EQ	3 bandes Treble/Mid/Bass / canal
Crossfader	Remplaçable — slope réglable
Assign crossfader	Chaque voie assignable A ou B
Micro dédié	XLR — EQ 3 bandes — Talkover
Interface USB	Classe compliant — Mac & PC
Sorties master	XLR symétrique + RCA
Sortie Booth	RCA
Sortie casque	Jack 6.35mm + Cue Mix
Dimensions / Poids	355 x 320 x 110 mm — 4.4 kg

Type	Système DJ tout-en-un 2 voies
Logiciels	rekordbox (gratuit) + Serato DJ Pro
Écran tactile	10.1" — 1280x800 WXGA
Jog wheels	LCD intégré + Feeling Adjust
Performance pads	8 x multicolores / deck
Modes pads	Hot Cue · Beat Loop · Slip · Jump
Beat FX	14 effets (DJM-900NXS2 complet)
Sound Color FX	6 effets
Entrées USB	2 x USB-A + 1 x USB-B laptop
Formats	MP3 · AAC · WAV · AIFF · FLAC
Entrées ligne/phono	2 x Line/Phono + AUX mini-jack
Entrée micro	XLR + Jack — EQ 3 bandes
Sorties master	XLR + RCA + Digital coax
Dimensions / Poids	715 x 102 x 408 mm — 9.3 kg

★ Numark M6 USB : idéale soirées 4 sources simultanées · Pioneer XDJ-RX3 : standard club — setup complet autonome sans ordinateur

LS34


by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Pack Vidéo — BenQ MW560 + Écran 200×150cm + Support

Pack Vidéo projecteur avec écran**PACK COMPLET
70 €****BenQ MW560****Écran 200×150cm sur pied**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PACK

Projecteur	BenQ MW560 — DLP	Écran	200 × 150 cm — Format 4:3
Luminosité	4000 ANSI lumens	Diagonale	100" (250 cm)
Résolution native	WXGA 1280 × 800	Surface	Toile blanc mat — Gain 1.0
Contraste	20 000:1	Installation écran	Sur trépied réglable
Entrées	2× HDMI + VGA + Composite	Support projecteur	Universel — plafond/mural
Zoom optique	1.1× — Throw ratio 1.55-1.7	Câble HDMI	5m — haute vitesse
Correction keystone	Verticale ±40° auto	Durée de vie lampe	6 000h normal / 10 000h eco
Haut-parleur intégré	10W	Idéal pour	Conférence · Mariage · Soirée ciné

★ Pack livré complet · Projecteur + écran trépied 200×150cm + support + câble HDMI 5m · Idéal conférences, mariages, soirées ciné, présentation

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Contrôle DMX — Tables de lumière

BoomTone DJ DMX 192 MK2

10 €

Wolfmix W1 MK2 — Fonctionnalité

50 €



Type	Console DMX 512 universelle
Canaux DMX	192 canaux (12 × 16 canaux)
Appareils	12 machines max — 16 canaux chacune
Scènes	240 scènes — 30 banques de 8
Poursuites	6 chasers programmables
Faders	8 faders manuels + Speed + Fade
Joystick XY	Contrôle Pan/Tilt têtes mobiles
MIDI	Interface MIDI intégrée
Micro intégré	Déclenchement audio au rythme
Blackout	Bouton dédié
Format rack	19" — 1U
Sortie DMX	XLR 3 broches femelle — DMX-512
Consommation	10W — alimentation adaptateur inclus
Dimensions / Poids	485 × 135 × 65 mm — 2.3 kg

Type	Contrôleur DMX autonome — sans PC
Univers DMX	4 univers — 2048 canaux max
Projecteurs	Jusqu'à 680 fixtures — 50 types
Bibliothèque	15 000+ profils (3500 sur contrôleur)
Écran	4.3" TFT tactile couleur — verre teinté
Pads	37 boutons silicone rétroéclairés RGB
Encodeurs	4 × alliage — accélération intégrée
Synchro musicale	Micro intégré + Jack 3.5mm ligne
BPM Sync	Ableton Link · OS2L · MIDI Clock
Effets	Color FX · Move FX · Beam FX
Connectique DMX	2× XLR 3 broches + 2× XLR 5 broches
USB	USB-B (alimentation) + USB-A MIDI/MSD
Démarrage	Moins de 2 secondes
IA intégrée	Génération automatique show lumière
Dimensions / Poids	195 × 220 × 62 mm — 1.07 kg

★ table DMX : prestations classiques · Wolfmix W1 MK2 : show lumière pro autonome en temps réel — aucun ordinateur nécessaire

LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Phoceia Light — PAR LED Batterie 9x15W Wi-Fi & DMX

Sans fil · Batterie 18-24h · Wi-Fi Smartphone · DMX HF · RGBWA+UV · Strobe

15 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Phoceia Light — Made in France
LEDs	9 x 15W — 6en1 RGBWA + UV
Puissance totale	135W
Consommation	170W
Angle d'ouverture	30° (±5°)
Canaux DMX	6 ou 10 canaux
Batterie	Lithium 13 200 mAh
Autonomie	18h à 24h en couleur fixe
Modes de contrôle	DMX 512 · Maître/Esclave · Musical
Contrôle Wi-Fi	App Phoceia LED — iOS / Android
DMX HF	Sans fil — fréquence radio intégrée
Fonctions	Strobe · Dimmer 0-100% linéaire (8 bit)
Connecteurs	DMX In/Out XLR 3pts + Schuko In/Out
Dimensions / Poids	24 x 13 x 25 cm — 4 kg

SPECTRE CHROMATIQUE — 6en1 RGBWA+UV

ROUGE

VERT

BLEU

BLANC

AMBRE

UV

★ Disponible en noir ou blanc · Contrôlable via smartphone (App Phoceia LED) ou DMX HF sans fil · Idéal décoration salle, mariage, événement ex
Compatible Wolfmix W1 MK2 (fixture incluse) · Pack 6 projecteurs + flight case disponible



LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Lyres — Algam Lighting & Phoceia Light

Algam Lighting MS-60 — Lot de 2

50 €

Phoceia AREA BEAM 100W — Lot de

80 €



Type	Lyre SPOT LED
Source	1 x LED blanche 60W
Angle faisceau	15°
Focus	Motorisé — transitions fluides
Roue de gobos	8 gobos + open
Roue de couleurs	8 couleurs + blanc
Prisme	Triple prisme rotatif
Strobe	Intégré
Pan / Tilt	540° / 270°
Canaux DMX	11 ou 13 canaux
Modes	DMX · Auto · Maître/Esclave · Son
Interface	Écran numérique + 4 boutons
Connecteurs	DMX In/Out XLR 3pts + Schuko
Utilisation	Scène · Concert · Soirée · Club

Type	Lyre AREA BEAM 100W — compact
Source	LED 100W
Puissance	100W
Pan / Tilt	540° / 180°
Gobos	10 + 1 motifs
Prisme	18 facettes
Couleurs	8 + 1 progression progressive
Canaux DMX	14 ou 10 canaux
Dimmer	0-100% linéaire — 8 bits
Modes	DMX 512 · Maître/Esclave · Auto · Son
Fixation plafond	Trou Ø22cm — intégration directe
Connecteurs	Schuko + RJ45
Compatible Wolfmix	Fixture officielle incluse
Dimensions / Poids	19.2 x 17 x 34 cm — 4 kg

Accessoire inclus — Base carrée + pied monotube réglable en hauteur

Base	Carrée — acier laqué noir
Stabilité	4 pieds antidérapants
Tube	Monotube Ø35mm — acier

Hauteur réglable	60 à 240 cm
Fixation lyre	Adaptateur 3/8" inclus
Compatible	MS-60 · AREA BEAM · PARs LED



LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Packs Éclairage — Barre multi-effets & Kit scène

Mac Mah Multi FX Bar

45 €




Stairville Stage TRI LED Bundle

45 €



Type	Barre d'animation tout-en-un
Effets Derby	2 x Derby — 4 LEDs 3W RGBW chacun
PAR LED	2 x PAR 3 LEDs 4W RGB+UV 4-en-1
Strobe	4 LEDs blanches 2W intégrées
Laser	Multipoints rouge 100mW + vert 50mW
Largeur barre	1 mètre
Canaux DMX	3 ou 26 canaux
Modes	DMX · Auto · Son · Maître/Esclave
Télécommande	IR sans fil incluse
Pied	Trépied inclus — hauteur max 2.2 m
Transport	2 sacs de transport inclus
Consommation	72W — AC 100-240V 50/60Hz
Poids	6.2 kg
Utilisation	Soirée · DJ mobile · Intérieur

Mac Mah Multi FX Bar — En action



Type	Kit barre 4 PARs LED RGB — scène
PARs inclus	4 x PAR — 7 LEDs TRI 3W RGB chacun
Total LEDs	28 LEDs TRI-Couleur 3W
Angle faisceau	40°
Canaux DMX	7 modes : 2/3/4/7/8/14/15 canaux
Modes	DMX · Auto (14 programmes) · Son · M/E
Pédalier	4 boutons — inclus
Hauteur trépied	Jusqu'à 240 cm
Contrôle	Display + boutons + pédalier + DMX
Connecteurs	DMX In/Out + Jack 6.35mm pédalier
Puissance	90W — AC 100-240V 50/60Hz
Transport	Sac de transport inclus
Compatible Wolfmix	Fixture disponible
Utilisation	Scène · Concert · Groupe · Mariage

Stairville Stage TRI LED Bundle — En action sur scène



LS34

by Locsonodj34

06 31 71 36 85

contact@locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Machines à effets — Fumée & Fumée lourde

Machine à fumée ADJ VF1300 EP

25 €

Evolite HeavyFog 3000C — Fumée lourde 120 €




Marque / Modèle	Eliminator Lighting (ADJ) VF1300 EP
Puissance	1 200 W
Débit	12 000 pi³/min — fumée dense
Temps de chauffe	2 à 3 minutes
Rechauffe	17 secondes
Réservoir	2,3 L — externe avec indicateur
Sécurité	Arrêt automatique si niveau bas
Indicateur	LED Rouge = chauffe / Vert = prêt
Télécommandes	Filaire VEP5R + sans fil VFEPW2
Commande	Bouton panneau arrière
Dimensions	445 x 315 x 200 mm
Poids	7 kg
Liquide	Liquide à fumée eau base inclus
Utilisation	DJ mobile · Soirée · Club · Bar

Marque / Modèle	Evolite HeavyFog 3000C — Flightcase
Type	Fumée lourde — reste au sol
Puissance	3 000 W — sans glace sèche
Temps de chauffe	3 à 4 minutes
Réservoir eau	10 L — détecteur + voyant niveau
Réservoir liquide	2,5 L — liquide type Lowfog uniquement
Conso. liquide	1 à 40 mL/min — ajustable
Canaux DMX	2 canaux — débit + vitesse ventilateur
Modes	DMX · Manuel · Timer · Télécommande HF
Écran	LCD rétroéclairé — adressage DMX
Autonettoyage	Système intégré automatique
Tube + diffuseur	Extensible 1,5 m inclus
Transport	Flightcase roulant inclus
Utilisation	Mariage · Scène · Concert · Gala

Evolite HeavyFog 3000C — Rendu fumée lourde au sol en action




LS34
by Locsonodj34**Effets lumineux — Laser****Laserworld EL-400RGB S — Laser show RGB****20 €**

Marque / Modèle	Laserworld EL-400RGB S
Type	Laser show RGB multicolore + blanc
Puissance totale	400 mW
Rouge	650 nm — 120 mW (diode)
Vert	532 nm — 100 mW (DPSS)
Bleu	445 nm — 180 mW (diode)
Faisceau	3 mm / divergence 2 mrad
Scanner	15 kpps à 8°
Modes	DMX · Son-lumière · Maître-esclave · Auto
Patterns	Tunnels, layers, fences, waves, grilles...
Micro intégré	Sensibilité ajustable
Sécurité	Interrupteur clé + connecteur E-Stop
Alimentation	85-250V AC · 50/60Hz
Classe laser	3B
Utilisation	DJ mobile · Club · Soirée privée · Bar

LS34
by Locsonodj34**Éclairage — Barre LED****Stairville Show Bar TriLED 18x3W RGB — Barre LED multicolore****20 €**

Marque / Modèle	Stairville Show Bar TriLED 18x3W RGB
LEDs	18 × 3W Tri-colour RGB — contrôle individuel
Puissance max	84 W
Angle faisceau	23°
Longueur	1 mètre
Fixation	3 supports — mur, truss ou sol
Modes DMX	7 modes : 2, 3, 5, 7, 18, 27 ou 54 canaux
Contrôle	DMX 512 · Son-lumière · Auto · Maître-esclave
Pixel mapping	Chaque LED contrôlable individuellement
Programmes auto	Nombreux — vitesse ajustable
Son-lumière	Sensibilité ajustable
Connecteurs DMX	XLR 3 broches In/Out
Alimentation	100-240V AC · 50/60Hz — IEC
Ventilation	Sans ventilateur — silencieux
Utilisation	Scène · Concert · Soirée · Club · Mariage



LS34
by Locsonodj34**Éclairage — Stroboscope & Wash LED****Stairville Wild Wash 648 LED RGB — Stroboscope & Wash multicolore****18 €**

Marque / Modèle	Stairville Wild Wash 648 LED RGB DMX
LEDs	648 LEDs RGB 10mm
Puissance	38 W
Effets	Stroboscope · Wash · Floodlight · Blind
Vitesse strobe	1 à 20 flashes/seconde
Couleurs	RGB — mélange illimité
Angle faisceau	120°
Modes DMX	3 canaux — 5 canaux
Contrôle	DMX 512 · Son-lumière · Auto · Maître-esclave
Programmes auto	7 programmes — vitesse & sensibilité ajustables
Connecteurs DMX	XLR 3 broches In/Out
Alimentation	100-240V AC · 50/60Hz
Dimensions	520 × 310 × 105 mm
Poids	4.6 kg
Utilisation	Soirée · Club · Concert · Scène · DJ mobile



LS34

by Locsonodj34

Sonorisation · Éclairage · DJ · Karaoké

Hérault (34) & Gard (30)

★ **4.8 / 5**

64 avis clients vérifiés



06 31 71 36 85



contact@locsonodj34.fr



www.locsonodj34.fr

www.locsonodj34.fr

Retrouvez-nous en ligne

Click & Collect — Gigean (34) · Livraison sur site disponible · Devis gratuit 7j/7

SIRET : 93392061300017 · Tarifs HT — Non assujetti à la TVA

Assistance technique incluse : en cas de problème, nous sommes joignables par téléphone jusqu'à 1h du matin.

Conditions générales de location : disponibles sur www.locsonodj34.fr

« **Votre événement mérite un son parfait** »

Merci de votre confiance